

Lista de plaguicidas que se degradan en otros metabolitos o que pueden presentar impurezas

Información actualizada a octubre 2022

| Si utiliza este plaguicida: | Acción biocida | Se puede degradar o presentar impurezas como: | Observaciones |
|---|----------------------------|---|--|
| Acefato | Insecticida | Metamidofós | Metamidofós restringido su uso en Costa Rica, Banda Roja |
| Aldicarb | Insecticida - acaricida | Aldicarb sulfona Aldicarb sulfóxido | No Aplica |
| Carbofurán | Insecticida - nematocida | 3-Hidroxi carbofurán | El Carbofurán está prohibido en Costa Rica según Decreto Ejecutivo N° 38713-MAG-S-MINAE-MTSS. Fecha de prohibición: 04/12/2014 |
| Carbosulfán Benfuracarb Furatiocarb | Insecticidas - nematocidas | Carbofurán | El Carbofurán está prohibido en Costa Rica según Decreto Ejecutivo N° 38713-MAG-S-MINAE-MTSS. Fecha de prohibición: 04/12/2014. Benfuracarb restringido su uso en Costa Rica, Banda Roja |
| Clorotalonil | Fungicida | Hexaclorobenceno (HCB) 4-hidroxi-2,5,6 tricloro isoftalonitrilo ácido 3-carbamil-2,4,5-triclorobenzoico | El HCB está prohibido en Costa Rica según Decreto Ejecutivo N° 31997- MAG-S. Fecha de prohibición: 02/01/2005 |

UNIDAD DE CONTROL DE RESIDUOS

DEPARTAMENTO DE AGROQUÍMICOS Y EQUIPOS

| Si utiliza este plaguicida: | Acción biocida | Se puede degradar o presentar impurezas como: | Observaciones |
|-----------------------------|-----------------------------|--|--|
| Clorpirifós | Insecticida | Clorpirifós metil TCP | Clorpirifós restringido su uso en Costa Rica |
| Dimetoato | Insecticida - acaricida | Ometoato | El Ometoato está prohibido en Costa Rica según Decreto Ejecutivo N° 31997-MAG-S. Fecha de prohibición: 12/01/2005 |
| Endosulfán | Insecticida - acaricida | Endosulfán alfa Endosulfán beta Endosulfán sulfato | El Endosulfán está prohibido en Costa Rica según Decreto Ejecutivo N° 38834-MAG-S-MINAE-MTSS. Fecha de prohibición: 30/03/2015 |
| Fenamifós | Insecticida - Nematicida | Fenamifós sulfona Fenamifós sulfóxido | Fenamifós restringido su uso en Costa Rica, Banda Roja |
| Fentión | Insecticida | Fentión oxon sulfona Fentión oxon sulfóxido Fentión sulfona Fentión sulfóxido | No Aplica |
| Fipronil | Insecticida | Fipronil sulfona | No Aplica |
| Forato | Insecticida - acaricida | Forato oxon sulfóxido Forato Sulfona | Forato restringido su uso en Costa Rica, Banda Roja |

UNIDAD DE CONTROL DE RESIDUOS

DEPARTAMENTO DE AGROQUÍMICOS Y EQUIPOS

| Si utiliza este plaguicida: | Acción biocida | Se puede degradar o presentar impurezas como: | Observaciones |
|-----------------------------|-------------------------|---|---|
| Heptacloro | Insecticida | Heptacloroepóxido | El Heptacloro está prohibido en Costa Rica según Decreto Ejecutivo N° 27773-MAG-S-TSS. Fecha de prohibición: 13/04/1999 |
| Isofenfós | Insecticida | Isofenfós-metil | No Aplica |
| Malatión | Insecticida - acaricida | Malaoxón | No Aplica |
| Mancozeb | Fungicida | ETU | No Aplica |
| Metil Tiofanato Benomil | Fungicidas | Carbendazina | No Aplica |
| Metiocarb | Insecticida - acaricida | Metiocarb-sulfona Metiocarb-sulfóxido | No Aplica |
| Quintoceno (PCNB) | Fungicida | Hexaclorobenceno (HCB) | El HCB está prohibido en Costa Rica según Decreto Ejecutivo N° 31997- MAG-S. Fecha de prohibición: 02/01/2005 |
| Spirotetramat | Insecticida | Spirotetramat enol (BYI 03380) | No Aplica |
| Terbutrina | Herbicida | Terbutilazina | No Aplica |
| Tiametoxám | Insecticida | Clotianidina | Clotianidina no está registrado su uso Costa Rica |
| Tiodicarb Alanicarb | Insecticidas | Metomil | Metomil restringido su uso en Costa Rica, Banda Roja |
| Triadimefón | Fungicida | Triadimenol | No Aplica |
| Triclorfón | Insecticida | Diclorvós | Diclorvós restringido su uso en Costa Rica, Banda Roja |